



Cuidado para pisos

Ceras, selladores y restauradores



Proveyendo soluciones químicas y de mantenimiento de excelente calidad con un inmejorable servicio al cliente.



Cuidado para pisos

Selladores para pisos

Millennia Bright 

Dura Prime *

Condiciona, protege y lamina tile, terrazzo y linóleo viejo y dañado.

pH 8.0 – 8.5 #5560

On Base™

Un sellador transparente, base agua que acondiciona los pisos. On Base contiene un 16% de sólidos y no amarillenta los pisos. Resiste las marcas de agua y marcas negras de zapato y llantas de carros.

pH 8.2 #5555

Shineline Seal * 

Una opción popular para acondicionar, sellar y proteger los pisos, Shineline Seal contiene 24% de sólidos, es un sellador y acabado termoplástico. Es compatible con ceras para pisos de ultra alta velocidad.

pH 8.3 #4004

Terra Glaze * 

Terra Glaze es un sellador acrílico polímero de una sola capa, desarrollado exclusivamente para terrazo. Contiene 25% sólidos y deja a los pisos de terrazo con un alto brillo con sólo una capa que seca rápidamente.

pH 8.2 #5810

Ceras para pisos

Glacier *

Una cera y sellador libre de zinc, metales, de altos sólidos y alto brillo diseñado pensando en el medio ambiente. Glacier no contiene ingredientes que afecten negativamente el tratamiento de aguas residuales y sistemas de purificación. pH 8.0 #4000

Green Solutions * 

Floor Seal & Finish
Nuestra cera más ecológica. Este producto es un sellador y acabado acrílico y co-polímero. Fue formulado sin metales pesados, éteres de glicol o formaldehído. Muy poca amonía. Green Solutions Floor Seal & Finish es una excelente opción para aquellos que quieren cumplir con regulaciones ambientales.

pH 7.8 – 8.2 #3504

High Frontier *

High Frontier es una cera para pisos termoplástica para usarse en programas donde se pule agresivamente. El pulir esta cera con 20% de sólidos incrementa la intensidad del brillo.

pH 8.7 #4012





Ceras para Pisos

iShine™   FLOOR COATING & FINISHING MATERIAL
AS TO SLIP RESISTANCE ONLY

La cera más popular de Spartan año tras año. iShine contiene 25% de sólidos con tecnología patentada de polímeros ópticos mejorados. Esta cera amplifica el brillo total y la claridad de los pisos.

pH 8.0 – 9.0 #4055

Millennia Bright 
Dura Gloss Laminate 

Este producto es durable, y deja un brillo espectacular ofreciendo una fácil aplicación, reparación y remoción.

pH 8.0 – 8.5 #4060

On an' On®   FLOOR COATING & FINISHING MATERIAL
AS TO SLIP RESISTANCE ONLY

Un brillo altamente durable es lo que obtendrá de On an' On, una cera con 25% de sólidos que no requiere pulido. Requiere menos capas, se nivela suavemente y se aplica con facilidad, reduciendo trabajo y costos. On an' On puede ser reparado con Spraybuff de Spartan.

pH 9.1 #4073

Pro-Shine

Pro-Shine contiene 22% de sólidos y una emulsión acrílica modificada con uretano de alto brillo que puede ser usado con pulido de alta velocidad. Puede ser fácilmente reparado y aplicado debido a sus polímeros de polietileno.

pH 9.0 #4082



Ceras para Pisos

Sheen 17

Si está buscando una cera altamente durable con una base pura acrílica, no busque más. Sheen 17 crea un brillo claro con una excelente cobertura. Esta es una cera que no requiere pulido con 17% de sólidos, recomendada para áreas de alto tráfico y para presupuestos bajos en mantenimiento de pisos.

pH 8.3 #4017

Sunny-Side®   FLOOR COATING & FINISHING MATERIAL
AS TO SLIP RESISTANCE ONLY

Sunny-Side es una cera con 18% de sólidos con un alto brillo, durabilidad y es fácil de darle mantenimiento. Se nivela suavemente para obtener un gran brillo. Altamente resistente a marcas negras de zapato, polvo y marcas de agua.

pH 9.1 #4045

The Fixx™ 

Una cera y sellador con 25% de altos sólidos, formulado para pulido de alta y ultra alta velocidad. The Fixx provee un brillo profundo inicial que se incrementará con el tiempo.

pH 8.0 – 9.0 #4046

TrendSetter®   FLOOR COATING & FINISHING MATERIAL
AS TO SLIP RESISTANCE ONLY


TrendSetter es una cera y sellador de 20% de sólidos para usarse con máquinas de alta velocidad. Provee esa vista como si estuviera mojado el piso, se nivela perfectamente y tiene una durabilidad extendida y los costos de trabajo se ven reducidos.

pH 8.7 #4010

TriLinc®

Contiene 25% de sólidos no volátiles. Esta cera de alta velocidad tiene un gran desempeño que no se amarillenta ni se opaca. La fórmula exclusiva de TriLinc está fortificada con uretano para una mayor durabilidad.

pH 8.0 – 8.5 #4030



Ceras para Pisos

Upper Limits *   FLOOR COATING & FINISHING MATERIAL AS TO SLIP RESISTANCE ONLY

Esta cera de ultra alta velocidad contiene 20% de sólidos y un brillo claro y duro, además de la dureza de los termoplásticos. Upper Limits es recomendado para programas donde el pulido se hace una vez por semana.

pH 8.3 #4090

White Sun *   FLOOR COATING & FINISHING MATERIAL AS TO SLIP RESISTANCE ONLY

White Sun es la cera futurística de alto brillo de Spartan, con 18% de sólidos. Contiene una fórmula económica adicionado con abrillantadores ópticos, brillo de auto enfoque y claridad.

pH 8.0 – 9.0 #4050

Ceras para Pisos Especiales

Glossy Black Floor Finish

Este producto provee un entrelazado metálico con pigmentos que producen una brillante apariencia y brillo a los pisos negros.

pH 9.1 #4013

N/C No Charge * Static Dissipative Floor Finish   FLOOR COATING & FINISHING MATERIAL AS TO SLIP RESISTANCE ONLY

Una cera para pisos con programas de disipación de electrostática, N/C ayuda en la prevención de acumulación de cargas eléctricas. La cera disipa las cargas eléctricas del cuerpo humano o de un objeto en el piso mientras provee un alto brillo y una excepcional claridad.

pH 8.5 – 9.0 #4013

Restauradores y abrillantadores

Bounce Back * 

Bounce Back es restaurador de ceras formulado con polímeros termoplásticos y detergentes para unos retoques rápidos y fáciles. Simplemente trapee y después pule para una apariencia de “recién encerado”.

pH 8.3 #4330

Marble Polish 

Mantenga sus pisos de piedra hermosos con esta crema lista para usarse. Restaura el brillo original y el color natural del mármol, onyx y pisos de travertino, mientras remueve rayones superficiales y manchas de desgaste.

pH < 1 #4088

Spraybuff 

Spraybuff es una mezcla de detergentes y polímeros que remueven marcas negras de zapatos y llantas de carritos sin dañar la cera del piso. El uso de Spraybuff minimiza el mantenimiento de los pisos y restaura su brillo.

pH 10.2 #4440

SunSwept * 

Este limpiador de pisos y restaurador de ceras es de uso exclusivo con scrubbers automáticos. Limpia mientras intensifica el brillo.

pH 7.8 – 8.2 4 oz./gal. #4064

Super Spraybuff

Super Spraybuff es un detergente a base de solventes y emulsión de polímeros. Limpia profundamente, repara y restaura el brillo de las ceras para pisos. No amarillenta y es resistente al polvo.

pH 9.2 #4450

CLAVE	
	Este producto apoya las iniciativas sustentables.
	Este producto cumple con el estándar Green Seal™ para productos industriales e institucionales debido a su reducido daño humano y toxicidad acuática y reduce el potencial de producción de smog.
	Producto disponible a nivel mundial.




Escogiendo una cera para pisos

Escoger una cera puede ser confuso y difícil. Al usar la tabla de abajo usted puede eliminar las ceras que no se ajusten a su programa de pisos.


Le sugerimos que use estos resultados como una guía. Un representante de Sanic puede ayudar a enfocar la cera adecuada. Asegúrese de hacer preguntas y hacer pruebas para determinar los productos que mejores resultados le brinden.

		Desempolvador y trapeado húmedo				Frecuencia de Pulido				Recapado		Tráfico		Expectativas			# de capas iniciales	
		1+ Desempolvador/Día	1+ Desempolvador o autoscrub/Día	<1 Desempolvador/Day	<1 Desempolvador o Autoscrub/Día	0-1/semana	1-2/semana	3-4/semana	5-7/semana	Restregado y recapado 1-4/Ciclo de remoción	Remoción de cera anual; poco o mínimo restregado y recapado	Alto	Moderado a bajo	Alto brillo/Bajo mantenimiento	Alto brillo/Alto mantenimiento	Buen brillo/Bajo mantenimiento	1-3 capas	4 o más capas
Ceras de secado brillante	iShine	X	X	X	X	X	X			X	X	X		X			X	X
	On an' On	X	X	X	X	X				X	X	X		X			X	X
	White Sun	X	X	X	X	X				X	X	X		X				X
	Sheen 17	X	X	X	X	X	X			X	X		X			X		X
	Sunny-Side	X	X	X	X	X				X	X	X		X				X
	Dura Gloss	X	X	X	X	X	X			X	X		X			X		X
Ceras pulibles	Green Solutions Floor Seal & Finish	X	X					X		X			X		X	X		X
	Glacier	X	X					X		X			X		X	X		X
	Upper Limits	X	X					X	X	X		X			X	X		X
	Pro-Shine	X	X						X	X			X			X		X
	The Fixx	X	X				X	X	X	X			X			X		
	High Frontier	X	X						X	X			X			X		X
	TriLinc	X	X				X	X	X	X			X			X	X	X
Trendsetter	X	X						X	X			X			X		X	



Cuidado para pisos

Ceras, selladores y restauradores



Código de producto por tamaño	Tote 330 Gal	Tote 275 Gal	Tambor 55 Gal	Tambor 30 Gal	Tambor 15 Gal	Cubeta 5 Gal	Galón 4 x Caja
Bounce Back	433065		433055	433030	433015	433005	433004
Glacier	400065		400055	400030	400015	400005	400004
Glossy Black Floor Finish						404205	
Green Solutions Floor Seal & Finish		350460	350455	350430	350415	350405	350404
High Frontier	401265		401255	401230	401215	401205	401204
iShine	405565	405560	405555	405530	405515	405505	405504
Millennia Bright Dura Gloss Laminate	406065	406060	406055	406030	406015	406005	406004
Millennia Bright Dura Prime	556065	556060	556055	556030	556015	556005	556004
N/C No Charge Static Dissipative Floor Finish	401365	401360	401355	401330	401315	401305	401304
On an' On	407365	407360	407355	407330	407315	407305	407304
On Base	555565		555555	555530	555515	555505	555504
Pro-Shine	408265		408255	408230	408215	408205	408204
Sheen - 17	401765		401755	401730	401715	401705	401704
Shineline Seal	400465		400455	400430	400415	400405	400404
Spraybuff	444065		444055	444030	444015	444005	444004
Sunny-Side	404565		404555	404530	404515	404505	404504
SunSwept	406465	406460	406455	406430	406415	406405	406404
Super Spraybuff	445065		445055	445030	445015	445005	445004
Terra Glaze	581065		581055	581030	581015	581005	581004
The Fixx	404665	404660	404655	404630	404615	404605	404604
Trendsetter Sealer/Finish	401065	401060	401055	401030	401015	401005	401004
TriLinc	403065	403060	403055	403030	403015	403005	403004
Upper Limits	409065		409055	409030	409015	409005	409004
White Sun	405065	405060	405055	405030	405015	405005	405004

Distribuido por :



Sanic S. de R.L. de C.V.

Profesor Alejandro Aguirre Laredo 5210

Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

www.sanic.org



Los pisos mojados pueden estar resbalosos. Prevenga el paso peatonal con señalamientos y barricadas.

Antes de usarse, lea la etiqueta del producto y la hoja de seguridad (MSDS). Las hojas de datos de seguridad (MSDS) para todos los productos Spartan pueden ser encontrados gratuitamente en www.spartanchemical.com o www.sanic.org.

GARANTÍA: La moderna manufactura de Spartan y el control de laboratorio aseguran su calidad. Si no está satisfecho con el desempeño del producto, cualquier porción no usada puede ser devuelta para consideración de crédito dentro de un año apartir de la fecha de su fabricación. Use el producto como se indica y lea todas las declaraciones de precaución.



Spartan Chemical Company, Inc.

1110 Spartan Drive, Maumee, Ohio 43537

1-800-537-8990

www.spartanchemical.com